

CG 28-467 = Imperatriz

Vass2R10s341-345



Collection Vassal-Montpellier


2974Mtp1


2 R 10 s 341-345
CG 28467
7.18 A 12
= Imperatriz


2 R 10 s 341 345
CG 28467.



CG 28467

7.18 A 12









ANNEE: 1994

NCM CG 28.467 = Imperatriz

EMPLACEMENT

7 18 A 12

~~28.467~~

2974-01

2 Rios 341-345

souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	10.3	14.3	0								
2												
3												
4												
5	2	7.3	10.3	0								
<p>Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C</p> <p>Pour : Mill :</p> <p>Baie : TG - G - M - P Dim :</p> <p>disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</p> <p>Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré</p> <p>Saveur : s - m - ar - fox - herb</p> <p>Pépins : avec - apyrène</p> <p>Port : Vigueur :</p>												
		10.5	94 (+3)									

ANNEE: 1995

NCM CG 28.467 = Imperatriz

EMPLACEMENT

7 18 A 12

2974-01

2 Rios 341-345

souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	16.3	20.3	2	1	2.6	4.6	7.6	Vér tardif			?
2	4	20.3	23.3	0			+7					
3	4	6.3	16.3	0								
4	3	16.3	20.3	0								
5	4	20.3	23.3	0								
<p>Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C</p> <p>Pour : Mill :</p> <p>Baie : TG - G - M - P Dim :</p> <p>disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</p> <p>Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré</p> <p>Saveur : s - m - ar - fox - herb</p> <p>Pépins : avec - apyrène</p> <p>Port : 1/2 erg Vigueur : 3</p>												
		20.3	95 (+3)									
	15			2								

17

2 Rg 108.341.345

TL

ANNEE: 1998

COM CG 28.467 (= Imperatry) EMPLACEMENT 7.18A12

2974.01

liche	libre yeux	Débouré piché		libre grap	Ferti- lités	Floraison			Véraison			naturelle
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10	12.3	16.3	5	2	28.5	2.6	8.6	17.8	24.8	3.9	30.9
TL			23-3				+9			+6		+7
2	7	11.3	23-3	1								
TL			9-3									
3	2	11.3	16.3	0		Grappe : G - H - P Dim :			Compacité : L - H - C			
			9-3			Four :			Mill :			
4	3	11.3	12.3	0		Baie : TC - G - H - P Dim:						
			9-3			disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
TL	10	11.3	16-3	1		Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré						
			9-3			Saveur : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Fort :			Vigueur :			

N° d'ordre : 2874.91

Désignation :

Emplacement :

C G 28467
7. 18 A 12 + 5

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

GG 28467

N° d'ordre : 2974-01 7.18A12a.1
Désignation :
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 ^{clair} vert 265. _{foncé}

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 93

CG 28467

N° d'ordre : 2374-01 7. 18 912 A.1
Désignation :
Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163^{et} - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167^{et} - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 91

Formulaire de description 5/8
(maturité)

Année : 1988
Code cépage : 2874 Code clone : 01
Nom cépage : CG 28467 = Impératrix

Observateur : Lacombe
Emplacement : 7-18A12 x
2R10A341-345

Grappe

div 202 **longueur** : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9
div 203 **largeur** : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9
div 204 **compacité** : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9
div 206 **longueur pédoncule** : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9
div 207 **lignification du pédoncule** : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7
div 208* **forme** : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2
div 209* **présence d'un aileron** : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4

Baie

div 220 **longueur** : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9
div 221 **largeur** : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9
div 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme 1 - uniforme 3
div 223 **forme** : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8
div 225 **couleur épiderme** : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6
div 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2
div 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9
div 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9
div 229 **ombilic** : peu apparent 1 - apparent 2
div 230* **coloration de la pulpe** : non colorée 1 - colorée 2
div 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9
div 232 **succulence pulpe** : peu juteuse 1 - juteuse 2
div 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7
div 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9
div 236 **saveur** : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5
div 236* **saveur** : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4
div 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9
div 240 **séparation du pédicelle** : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9
div 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3
div 242 **longueur pépins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9 4-5 mm
div 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9
div 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes 1 - présentes 2

Vassal : grappe : axe de la rafle : non coloré 81 - coloré 80

N° d'ordre : 2874-01
CG 28467
Désignation :
Emplacement :

7.18A12

GRAPPE

Grosse (68) - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : x).
Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible (75) - long 76.
A pédoncule herbacé (77) - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81)

BAIE

Très grosse 82 - Grosse (83) - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière - irrégulière (dimensions : x).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose (89) - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée (93) - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde (97) - ovoïde 98 -
truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore (105) - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière (107) - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (111).
A saveur neutre (112) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116
herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen (120) - court 121.
A pédicelle de couleur : verte (122) - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte (125) - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident (128) - peu apparent 129.
A pinceau : court (130) - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré (134).
A peau fine 135 - moyenne (136) - épaisse (137).
A pulpe charnue (138) - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

JNB 27

2974-01

CG 28467

7. 18A 12 A-4

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
 : grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
 : ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
 : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
 : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
 : entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 10 ... cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
 : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
 : saillant (1) - effacé (2).
 : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 94

N° d'ordre : 2274.01
 Désignation : CG 28467
 Emplacement : Cl2 Rg 10A341-345

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
 Sexe : 4 - 5 - 6
 L1/L : 7 - 8 - 9
 L2/L : 10 - 11
 Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
 Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
 Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
 Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
 Sinus pétiolaire ouvert : 267
 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
 Dents : forme : 40 - 41
 Dents (angle) : 42 - 43 - 44
 Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
 Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62
 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
 Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
 Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
 Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Ph. MARSAL 95